

К ВОПРОСУ О РАССЕЛЕНИИ ЕНОТА-ПОЛОСКУНА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ


Енот-полоскун (*Procyon totor* L.) был выпущен в Краснодарском крае 28 октября 1951 года в Горяче-Ключевском районе, в 5 км от ст. Пятигорской. Всего было выпущено для акклиматизации 28 животных — 15 самок и 13 самцов. Все полоскуны перед выпуском были окольцованы.

Еноты-полоскуны начали расселяться по долине р. Каверзе, притока р. Псекуис (рис. 1). В окрестностях п. Хребтовое зверьки перешли на южный склон западной оконечности Главного хребта, проникнув таким образом на территорию Туапсинского района (Слепов, 1956).

В результате обследования охотничьих районов и опроса охотников, проведенного автором совместно с Л. С. Рябовым и А. А. Кищинским, выявлено дальнейшее расселение енота-полоскуна.

К концу 1957 года еноты расселились на значительной территории, нигде не достигая большой плотности. Зверьки встречались лишь спорадически.

В январе 1957 г. охотник В. А. Пакельченко видел енота на р. Ачяс (северо-западная часть Апшеронского района). В Лазаревском районе летом 1957 года егерь А. П. Станкевич на р. Широкая (левый приток р. Псеуапсе), в 10 км выше с. Марьино, видел следы выводка: самки и двух сеголеток. Там же весной встречал следы двух взрослых животных. В устье р. Широкой видел соскочившего с ния полоскуна. Одного енота видели выше с. Красноалександровского. По сообщению этого же егеря, в 1954 году енот-полоскун был пойман в капкан между селами Гунайка и Гойтх, в урочище Маратуково. В окрестности с. Молдавановка, Туапсинского района, в 1956 году один енот был задавлен собакой (личное сообщение охотника Ф. Толчия). Охотники К. Чейлян и И. Н. Громько в долине р. Шапсухо, к востоку от с. Дефановки, в 1956 и 1957 гг. дважды встречали енота.



Распределение сенокосно-пастбищных в Краснодарском крае

В ноябре 1957 г. в верховье р. Пшенахо в 8—10 км севернее с. Георгиевского, Туапсинского района, собаки задавили енота, шкурка которого была принята Туапсинской заготовкой.

Таким образом, еноты-полоскуны к концу 1957 г. встречались в Горяче-Ключевском, Туапсинском, Лазаревском и Апшеронском районах. За 6 лет зверьки расселились от места выпуска примерно на 90—100 км на юго-восток. В других направлениях расселение шло менее интенсивно.

Несмотря на небольшое количество выпущенных енотов, опыт акклиматизации их в Краснодарском крае прошел успешно, зверьки расселяются и размножаются преимущественно по южным склонам западной части Главного Кавказского хребта.

ЛИТЕРАТУРА.

Слепов Е. Охотничье-промысловые звери и птицы Кубани. Краснодарское книжное издательство, 1956.