

ДОПОЛНЕНИЯ К ФЛОРЕ КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

А.А.Лебедева

Кавказский государственный биосферный заповедник

В целом, инвентаризация флоры Кавказского заповедника завершена. На основании многолетних исследований составлены флористические списки сосудистых растений лесного пояса — 900 видов (Голгофская, 1988), субальпийского и альпийского поясов — 819 видов (Алтухов, 1965). Несколько работ посвящено флоре отдельных заповедных комплексов: массив Трю-Ятыргварта (Алтухов, 1967), тисо-самшитовая роща (Хостинское лесничество КГЗ) и Фишт-Оштенский массив (Альпер, 1960, а, б).

Благодаря проведенным в последние годы хорологическим исследованиям, мы обнаружили ряд новых для флоры заповедника видов, в том числе редких, занесенных в Красные книги СССР (1984) и РСФСР (1988). Это и не удивительно, так как эти растения, в основном, относятся к категории "редкие" и встречаются в незначительном количестве. Учитывая, что Хостинское лесничество было обследовано нами более детально, большинство новых видов растений зарегистрировано именно на этой территории. Некоторые из них являются новыми и для флоры заповедника в целом. В перечне они обозначены значком +.

Дополнения к флоре Хостинского лесничества

Сем. Ужовниковые — *Ophioglossaceae*

1. Ужовник обыкновенный — *Ophioglossum vulgatum* L.

Редкий, бореальный, западно-палеарктический, лесной, мезофильный вид. Включен в список охраняемых растений Краснодарского края. Очень редко, в широколиственных лесах.

Сем. Злаки — *Poaceae*

2. + Паспалюм двуколосная - *Paspalum paspaloides* (Michx.) Scibn. (= *P. digitalia* Poir., *P. distichum* auct. non L.)

Заносное североамериканское растение, попавшее на Черноморское побережье в 1901 году (Колаковский, 1986). Неофит. Изредка, только на хозяйственно используемых территориях, преимущественно на сырых местах.

Сем. Ароидные — Araceae

3. Ароник восточный — *Ajum orientale* Bieb.

Бореальный, южноевропейско-кавказский, лесной, мезофильный вид. Нередко, преимущественно в самшитовых, буковых и грабовых лесах.

Сем. Лилейные — Liliaceae

4. + Птицемлечник Воронова — *Ornithogalum woronowii* Krasch.

Крымско-кавказский, лесной, мезофильный вид. Изредка, преимущественно в дубовых лесах.

5. Пролеска двулистная — *Scilla bifolia* L.

Европейско-кавказский, лесной, мезофильный вид. Нередко, преимущественно в дубовых лесах.

Сем. Безвременниковые — Colchicaceae

6. Безвременник великолепный — *Colchicum speciosum* Stev.

Редкий, исчезающий, атропатоно-кавказский, лесной, мезофильный вид. Занесен в Красную книгу РСФСР. Очень редко, в экотоне широколиственного и тисового лесов.

Сем. Амариллисовые — Amaryllidaceae

7. Подснежник Воронова — *Galanthus woronowii* Losinsk.

Редкий, эндемичный, колхидский, лесной, мезофильный вид. Занесен в Красную книгу РСФСР. Нередко, в широколиственных лесах.

8. + Подснежник лагодехский — *Galanthus lagodechianus* Kem. — Naht.

Очень редкий, эндемичный, кавказский, лесной, мезофильный вид. Занесен в Красные книги СССР и РСФСР. Очень редко, в грабово-буковых лесах.

Сем. Орхидные — Orchidaceae

9. Анакампис пирамидальный — *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.

Редкий, европейско-кавказский-малоазиатский, лесной, мезофильный вид. Занесен в Красные книги СССР и РСФСР. Очень редко, в дубовых лесах.

10. + Офрис оводоносная — *Ophrys oestrifera* Bieb.

Редкий, исчезающий, балканско-крымско-кавказско-малоазиатский, лесной, мезофильный вид. Занесен в Красные книги СССР и

РСФСР. Очень редко, в широколиственных, изредка в самшитовых лесах.

11. Пыльцеголовник длиннолистный — *Cephalanthera longifolia* (L.) Frit.

Редкий, исчезающий, средиземноморско-атлантическо-европейский, лесной, мезофильный вид. Занесен в Красные книги СССР и РСФСР. Очень редко, в широколиственных лесах, преимущественно в дубняках. Встречаются и на основной территории заповедника (бассейны рек Ачипсе и Шахе).

12. Пыльцеголовник крупноцветковый — *Cephalanthera damasonium* (Mill.)

Редкий, исчезающий, средиземноморско-атлантическо-европейский, лесной, мезофильный вид. Занесен в Красные книги СССР и РСФСР. Очень редко, преимущественно в дубовых, реже в самшитовых лесах.

13. Ятрышник мужской — *Orchis mascula* (L.) L.

Редкий, средиземноморско-европейский, лесной, мезофильный вид. Занесен в Красную книгу РСФСР. Изредка, в дубовых лесах.

14. + Ятрышник прованский — *Orchis provincialis* Balb.

Редкий, древнесредиземноморский, лесной, мезофильный вид. Занесен в Красные книги СССР и РСФСР. Редко, в дубовых лесах.

15. + Ятрышник пурпурный — *Orchis purpurea* Huds.

Редкий, европейский, лесной, мезофильный вид. Занесен в Красные книги СССР и РСФСР. Изредка, в дубовых лесах.

16. + Ятрышник трехзубчатый — *Orchis tridentata* Scop.

Редкий, западноевропейский, лесной, мезофильный вид. Занесен в Красную книгу РСФСР. Очень редко, в дубовых лесах.

17. Пальчатокоренник трехлистный — *Dactylorhiza triphylla* Czer.s.J.

Редкий, малоазийско-кавказский, лесной и луговой, мезофильный вид. Занесен в Красную книгу РСФСР. Очень редко, в широколиственных лесах, преимущественно на влажных местах.

18. Тайник овальный — *Listera ovata* (L.) R.Br.

Редкий, западноевропейский, лесной, мезофильный вид. Редко, в широколиственных лесах.

19. + Скрученник спиральный — *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall.

Редкий, западноевропейский, лесной и луговой, мезофильный вид. Занесен в Красную книгу РСФСР. Очень редко, в смешанношироколиственном самшитовом лесу.

20. + Серапиас сошниковый — *Serapias vomeracea* (Burm.fil.) Briq.
21. + Стевениелла сатириовидная — *Steveniella satyrioides* (Stev.) Schl.

Очень редкий, крымско-кавказский, лесной, мезофильный вид. Занесен в Красные книги СССР и РСФСР. Очень редко, в широколиственных лесах.

Сем. Лютиковые — Ranunculaceae

22. + Чистяк весенний — *Ficaria verna* Huds.

Бореальный, западноевразийский, лесной, мезофильный вид. Апофит. Изредка, на сырых местах в грабовых и самшитовых лесах, преимущественно в нарушенных фитоценозах. Встречается на основной территории заповедника (бассейны рек Ачипсе и Шахе).

23. Лютик виноградолистный — *Ranunculus ampelophyllus* Somm.

Кавказско-малоазиатский, лесной, мезофильный вид. Изредка, в широколиственных лесах, на опушках, среди кустарников.

Сем. Дымянковые — Fumariaceae

24. Хохлатка кавказская — *Corydalis caucasica* DC.

Редкий, реликтовый, колхидский, лесной, мезофильный вид. Изредка в широколиственных лесах.

Сем. Крестоцветные — Brassicaceae

25. + Резуха Нордманна — *Arabis nordmanniana* Rupr.

Редкий, эндемичный, реликтовый, североколхидский, скально-лесной, литофильный вид. Включен в списки охраняемых растений Краснодарского края. Изредка, в широколиственных лесах по сырым местам, преимущественно в балках. Встречается и на основной территории заповедника (бассейны рек Ачипсе и Шахе).

26. Резуха кавказская — *Arabis caucasica* Schlecht.

Редкий, древний лесной, крымско-кавказский, гемиксерофильный вид. Редко, в ущелье р. Хоста на скалах.

Сем. Розовые — Rosaceae

27. + Дюшеснея индийская — *Duchesnea indica* (Andrews) Focke

Заносное растение из тропической Азии. Лесной, мезофильный вид. Неофит. В ненарушенных лесных фитоценозах встречается очень редко, преимущественно распространена на хозяйственно используемых территориях.

Сем. Зверобойные — Hypericaceae

28. Зверобой продырявленный — *Hypericum perforatum* L.
Бореальный, палеарктический, лесной, мезофильный вид. Редко, по берегам р. Хоста.

Сем. Фиалковые — Violaceae

29. Фиалка душистая — *Viola odorata* L.
Бореальный, западноевразийский, лесной, мезофильный вид. Нередко, в широколиственных и самшитовых лесах.

Сем. Датисковые — Datisceae

30. Датиска коноплевая — *Datisca cannabina* L.
Древний реликтовый, средиземноморский, лесной, мезофильный вид. Очень редко, в широколиственных лесах по ущелью р. Хоста.

Сем. Вересковые — Ericaceae

31. Рододендрон желтый — *Rhododendron luteum* Sweet
Европейско-кавказский, реликтовый, лесной, мезофильный вид. Редко, в буковых лесах.

Сем. Горечавковые — Gentianaceae

32. + Блейкстония пронзеннолистная — *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds.
Редкий, средиземноморско-европейский вид. Очень редко, в ущелье р. Хоста на скалах.

Сем. Сумаховые — Anacardiaceae

33. + Сумах дубильный — *Rhus coriaria* L.
Редкий, третично-реликтовый, средиземноморский, гемиксерофильный вид. Очень редко, в ущелье р. Хоста на скалах.

Сем. Бурачниковые — Boraginaceae

34. Бруннера крупнолистная — *Brunnera macrophylla* (Adam) Johnston.
Редкий, эндемичный, реликтовый, колхидский, лесной, мезофильный вид. Изредка, преимущественно в дубовых лесах.

Сем. Губоцветные — Lamiaceae

35. Зеленчук желтый — *Galeobdolon luteum* Huds.

Бореальный, западноевропейский, лесной, мезофильный вид. Нередко, преимущественно в самшитовых, буковых и грабовых лесах, чаще на сырых местах.

36. Будра плющевидная — *Glechoma hederacea* L.

Бореальный, евразийский, лесной, мезофильный вид. Апофит. Изредка, в широколиственных лесах, реже в самшитниках. Довольно обычна на хозяйственно используемых участках.

37. Живучка ползучая — *Ajuga reptans* L.

Бореальный, западноевразийский, лесной, мезофильный вид. Изредка, по опушкам и среди кустарников в широколиственных лесах, преимущественно на влажных местах.

Сем. Пасленовые — *Solanaceae*

38. Красавка балладонна — *Atropa bella-donna* L.

Редкий, европейско-крымско-кавказский, реликтовый, лесной, мезофильный вид. Зансен в Красные книги СССР и РСФСР. Редко, в широколиственных лесах по ущелью р. Хоста.

39. Паслен персидский — *Solanum pseudopersicum* Pojark.

Редкий, колхидско-гирканский, лесной, мезофильный вид. Очень редко, по ущелью р. Хоста на галечниках.

Сем. Норичниковые — *Scrophulariaceae*

40. Петров крест чешуйчатый — *Lathrea squamaria* L.

Бореальный, евразийский вид. Сапрофит. Нередко, в широколиственных и самшитовых лесах, паразитирует на корнях древесных растений.

Сем. Жимолостное — *Caprifoliaceae*

41. Калина обыкновенная — *Viburnum opulus* L.

Бореальный, западноевразийский, лесной, мезофильный, третино-реликтовый вид. Очень редко, по опушкам, преимущественно на влажных местах.

Сем. Кутровые — *Apiaceae*

42. Барвинок опушенный — *Vinca pubescens* D'Urv.

Редкий, колхидский, лесной, мезофильный вид. Изредка, по ущелью р. Хоста.

На основной территории заповедника зарегистрировано еще 3 новых вида растений, которые следует включить во флористические списки Кавказского заповедника:

Сем. Лютиковые — Ranunculaceae

1. Живокость расщепленная — *Delphinium fissum* Waldst. et Kit.
Редкий, панонсно-понтийско-эвксинский, лесной и луговой, мезофильный вид. Занесен в Красную книгу СССР. Очень редко, только в верховье р. Мзымта по пойме среди высокотравья.

Сем. Пионовые — Paeoniaceae

2. Пион Виттмана — *Paeonia wittmanniana* Hartwiss ex Lindl.
Редкий, эндемичный, колхидский, лесной, мезофильный вид. Занесен в Красные книги СССР и РСФСР. Очень редко, в широколиственном лесу на склоне хр. Углового в нижнем течении р. Длинной.

Сем. Орхидные — Orchidaceae

3. Траунштейнера шаровидная — *Traunsteinera globosa* (L.) Reichenb.
Редкий, европейско-крымско-кавказский, лесной и альпийский луговой вид. Занесен в Красные книги СССР и РСФСР. Очень редко, на альпийском лугу г. Большая Чура.
Кроме того, в общую сводку по флоре заповедника следует включить 5 редких видов, зарегистрированных ранее В.Н.Альпер (1960, а) в Хостинском лесничестве:

Сем. Тутовые — Moraceae

1. Инжир обыкновенный — *Ficus carica* L.

Сем. Молочайные — Euphorbiaceae

2. Лептопус колхидский — *Leptopus colchicus* (Fisch. et Mey.) Pojark.

Сем. Лилейные — Liliaceae

3. Лилия кавказская — *Lilium martagon* l. subsp. *caucasicum* Misch. ex Gros.

Сем. Орхидные — Orchidaceae

4. Лимодорум недоразвитый — *Limodorum abortivum* (L.) Sw.
5. Офрис пчелonosная — *Ophrys apifera* Huds.
Все 5 видов занесены в Красные книги СССР и РСФСР.
Таким образом, во флоре Хостинского лесничества заповедника зарегистрировано 42 новых вида растений, среди которых 9 — занесены в Красную книгу СССР и 16 видов — в Красную книгу РСФСР.

Наиболее представительным по количеству новых видов является сем. Орхидных — 13 видов.

Список растений заповедника следует дополнить 16 новыми для флоры видами, из которых : 11 произрастают только в Хостинском лесничестве, 3 вида — только на основной территории и 2 вида встречаются как в Хостинском лесничестве, так и на основной территории заповедника. Среди них, занесенных в Красные книги: СССР — 9 видов, РСФСР — 11 видов. В целом, общий список флоры Кавказского заповедника дополняется 21 видом, с учетом 5, ранее зарегистрированных видов.

Литература:

- | | |
|-----------------|--|
| Алтухов М.Д. | Материалы по флоре Кавказского заповедника. Тр. Кавказ. гос. заповедника, вып. 8, Краснодар, 1965. |
| Алтухов М.Д. | Очерк высокогорной растительности известнякового массива Трю-Ятыргварта. Тр.Кавказс. гос. заповедника, вып. 9, М., 1967. |
| Альпер В.Н. | Список растений, собранных в Хостинской тисо-самшитовой роще в 1936 г. Тр.Кавказск.гос.заповедника, вып. 6, Майкоп, 1960а. |
| Альпер В.Н. | Краткий очерк флоры и растительности известнякового массива Фишта и Оштена. Тр. Кавказск. гос. заповедника, вып. 6, Майкоп, 1960б. |
| Голгофская К.Ю. | Флора лесного пояса Кавказского государственного биосферного заповедника. Монография, ВНИИ природа, М., 1988. |